

# PolyPlank

PRODUKTBLAD BORGHOLM  
AVSKILJARE MED GENOMSSIKT



**Designskärm med  
minimalt underhåll**



Hållbar  
cirkulär  
innovation.



# PolyPlank

---

## - LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR INVESTERING

PolyPlank AB erbjuder underhållsfria och CE-märkta bullerplank för väg, järnväg och bro till företag och privatpersoner. PolyPlanken består av återvunnen plast och kutterspån. Det ger profilerna en estetisk träyta som smälter in snyggt i stad och landsbygd. Våra profiler tillverkas i vår fabrik på Öland.



BILD 1 - GUL BORGHOLM MED LIGGANDE PLANK

# BORGHOLM

---

## AVSKILJARE MED GENOMSIKT

Vår Borgholm-skärm fungerar som avskiljare, likväl som delar i balkonger och våra miljöhus.

Skärmar levereras prefabricerade och kan monteras med våra stolpar, i anslutning till vägg eller på befintliga stolpar.

### Livslängd

---

Vi lämnar 35 års garanti mot röta på alla våra bullerplank. Livslängden på våra bullerplank är över 50 år. Vi kan återta PolyPlank och återanvända profilerna flera gånger i vår tillverkningsprocess.

### Fördelar

---

Våra plank är det bästa prisalternativet och samtidigt det bästa för miljön. Att våra profiler inte ruttnar gör att planket kan ligga i direkt anslutning mot marken, utan att behöva gjuta en sarg eller placera en cembritskriba.

**Den stora fördelen med våra bullerplank är att de är underhållsfria, vilket sparar tid och pengar.**

- Underhållsfritt
- Miljösmart val – tillverkat i återvunnet material
- 35 års garanti mot röta
- Kan måttanpassas
- Klottersaneringsvänligt
- Enkelt montage



BILD 2 - SVART BORGHOLM MED STÅENDE PLANK



**35 ÅRS  
GARANTI  
MOT RÖTA!**

BILD 3 - VIT BORGHOLM MED STÅENDE PLANKGALLER

## Klimatsmart

PolyPlank tillverkas på Öland och består av återvunnen plast och kutterspån. Vi tillhandahåller gärna ursprungsgarantier för att allt tillverkas på Öland.

## Mått & utseende

Vi kan skräddarsy skärmar utefter önskemål. Skärmstorleken måtanpassas, upp till en CC-längd på 2m och en höjd på 3m. Plankgliporna är som standard 2cm men kan anpassas mellan 1cm-10cm. Ribbor kan plockas bort för att ge en vardagligare känsla.

Vi har sex stycken standardfärger men kan få fram plank och aluminium i valfri kulör som tillägg.



BILD 4 - GRÅ BORGHOLM UTAN RIBBOR



BILD 5 - BALKONG MED LIGGANDE GUL BORGHOLM



RAL 3009  
NCS S5030 Y90R



RAL 7021  
NCS S8602 B



RAL 1034  
NCS S2040 Y30



RAL 7042  
NCS S6005 B20G



RAL 6011  
NCS S6010 G30Y



RAL 9010/9016  
NCS S0502-Y

## Stolpar

Borgholm kombineras vanligen med våra aluminiumstolpar men kan också fästas i befintlig stolpe och vägg. Även stolpar kan lackeras.

Borgholm kan med våra stolpar dessutom användas som vägg i våra miljöhus.

## Montage

Montaget är en snabb sammanställning av prefabricerade komponenter. Gods gjuts eller skruvas fast, varpå stolpar monteras. På stolparna placeras och fästs prefabricerade Borgholm-skärmar. Vi har montageteam och kan erbjuda totalentreprenad om det önskas.

## Konstruktion

Gods gjuts oftast ner men kan väljas med svetsad platta för att bulta fast i betong, asfalt eller liknande.

Borgholm-skärmen finns också som balkongfronter, grind och dörr. Vi kan erbjuda ett komplett koncept med infästning, stolpar och överliggare.

## Skötsel

Borgholm består av PolyPlank och aluminium vilket ger den en tålig och avvisande yta. Skulle det samlas smuts eller alger kan det spolas av.

På vår hemsida hittar ni allmänna råd och skötselranvisningar.



BILD 6 - RÖD BORGHOLM MED STÅENDE PLANK

## Kontakt

---



### Polyplank AB

---

Storgatan 123 | 386 35 Färjestaden | +46 485-66 44 80

---

### Anton Aldentun

---

Marknads- & Produktionschef & Försäljning

Tel: +46 70 752 59 45

[Anton@polyplank.se](mailto:Anton@polyplank.se)