

PolyPlank

PRODUKTBLAD EKERUM
SBR100-50 ALU TÄT PLANKSKÄRM



Estetisk avskärmning med
minimalt underhåll



Hållbar
cirkulär
innovation.



PolyPlank

- LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR INVESTERING

PolyPlank AB erbjuder underhållsfria och CE-märkta plank för väg, järnväg och bro till företag och privatpersoner. PolyPlanken består av återvunnen plast och kutterspån. Det ger profilerna en estetisk träyta som smälter in snyggt i stad och landsbyggd. Våra profiler tillverkas i vår fabrik på Öland.



BILD 1 - GRÅ EKERUM MED LIGGANDE PLANK

EKERUM

TÄT AVSKÄRMNING

Ekerum är en tät PolyPlankskärm och fungerar som avskärningsplank, likväl som delar i balkonger och våra miljöhus.

Skärmar levereras som byggsats och kan monteras med våra stolpar, i anslutning till vägg eller på befintliga stolpar.

Livslängd

Vi lämnar 35 års garanti mot röta på alla våra bullerplank. Livslängden på våra bullerplank är över 50 år. Vi kan återta PolyPlank och återanvända profilerna flera gånger i vår tillverkningsprocess.

Fördelar

Våra plank är det bästa prisalternativet och samtidigt det bästa för miljön.

Den stora fördelen med våra bullerplank är att de är underhållsfria, vilket sparar tid och pengar.

- Underhållsfritt
- Miljösmart val – tillverkat i återvunnet material
- 35 års garanti mot röta
- Billigare över tid
- Klottersaneringsvänligt
- Syn- och ljudreducering
- Enkelt montage



**35 ÅRS
GARANTI
MOT RÖTA!**

BILD 2 - BALKONG MED VIT EKERUM

Klimatsmart

PolyPlank tillverkas på Öland och består av återvunnen plast och kutterspån. Vi tillhandahåller gärna ursprungsgarantier för att allt tillverkas på Öland.

Mått & utseende

Vi kan skräddarsy skärmar utefter era önskemål. Avståndet mellan stolpar anpassas efter plankets längd, upp till CC 2m. Som högst gör vi skärmarna 2,5m. Skärmar levereras som standard med blanka aluminiumprofiler.

Vi har sex stycken standardfärger men kan få fram plank och aluminium i valfri kulör som tillägg.



BILD 3 - VIT EKERUM MED LIGGANDE PLANK



BILD 4 - GUL EKERUM MED LACKERADE STOLPAR



RAL 3009
NCS S5030 Y90R



RAL 7021
NCS S8602 B



RAL 1034
NCS S2040 Y30



RAL 7042
NCS S6005 B20G



RAL 6011
NCS S6010 G30Y



RAL 9010/9016
NCS S0502-Y

Stolpar

Ekerum kombineras vanligen med våra aluminiumstolpar men kan också fästas i befintlig vägg och stolpe. Även stolparna kan lackeras.

Med våra aluminiumstolpar kan Ekerum kan dessutom användas som vägg i våra miljöhus.

Montage

Montaget är en enkel sammanställning av lösa komponenter. Fundament gjuts eller slås ned i marken, varpå stolpar monteras. Sedan placeras ram och skärminnehåll. Vi har montageteam och kan erbjuda totalentreprenad om det önskas.

Konstruktion

Gods gjuts oftast ner men kan väljas med svetsad platta för att bulta fast i betong, asfalt eller liknande.

Ekerum-skärmen finns också som balkongfronter, grind och dörr. Vi kan erbjuda ett komplett koncept med infästning, stolpar och överliggare.

Skötsel

Ekerum består utav PolyPlank och aluminium vilket ger det en tålig samt avvisande yta. Skulle det samlas smuts eller alger kan detta spolas av.

På vår hemsida hittar ni allmänna skötselranvisningar.






BILD 5 - SVART EKERUM MED LIGGANDE PLANK

Kontakt



Polyplank AB

Storgatan 123 | 386 35 Färjestaden | +46 485-66 44 80

Robert Carlsson

Försäljningschef Montage & Aftersales
Tel: +46 72-559 25 16 | Tel: +44 7714 204666
Robert@polyplank.se

Anton Aldentun

Marknads- & Produktionschef & Försäljning
Tel: +46 70 752 59 45
Anton@polyplank.se