

# PolyPlank

PRODUKTBLAD ÖLAND  
STAKET



**Underhållsfritt staket i  
klassisk design**



# PolyPlank

---

## - LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR INVESTERING

PolyPlank AB erbjuder underhållsfria och CE-märkta bullerplank för väg, järnväg och bro till företag och privatpersoner. PolyPlanken består av återvunnen plast och kutterspån. Det ger profilerna en estetisk träyta som smälter in snyggt i stad och landsbyggd. Våra profiler tillverkas i vår fabrik på Öland.



BILD 1 - VIT ÖLAND MED SVART LACK

# ÖLAND

---

## KLASSISKT STAKET

Ölandstaken är staket i klassisk stil, perfekt för lägenheter, gårdar och inhägnader. Utöver staket finns det också som avskärmningar, loftgångar och balkonger.

Öland levereras prefabricerat och kan monteras på våra stolpar, i anslutning till vägg eller på befintlig konstruktion.

## Livslängd

---

Vi lämnar 35 års garanti mot röta på alla våra bullerplank. Livslängden på våra bullerplank är över 50 år. Vi kan återta PolyPlank och återanvända profilerna flera gånger i vår tillverkningsprocess.

## Fördelar

---


Våra plank är det bästa prisalternativet och samtidigt det bästa för miljön. Att våra profiler inte ruttnar gör att planket kan ligga i direkt anslutning mot marken, utan att behöva gjuta en sarg eller placera en cembritskriba.

**Den stora fördelen med våra bullerplank är att de är underhållsfria, vilket sparar tid och pengar.**

- Underhållsfritt
- Miljösmart val – tillverkat i återvunnet material
- 35 års garanti mot röta
- Kan måttanpassas
- Klottersaneringsvänligt
- Enkelt montage
- Höjer värdet på



BILD 2 - GRÅTT STAKET MED GRIND



**35 ÅRS  
GARANTI  
MOT RÖTA!**

BILD 3 - RÖTT STAKET MED RÖDLACKERADE ALUMINIUMPROFILER

## Klimatsmart

---

PolyPlank tillverkas på Öland och består av återvunnen plast och kutterspån. Vi tillhandahåller gärna ursprungsgarantier för att allt tillverkas på Öland.

## Mått & utseende

---

Vi måttanpassar staketet efter era behov och önskemål. En enskild sektion görs som längst 2,5m och 1,3m högt.

Gliporna mellan planken varierar för att läggas jämt, oftast runt 25-30mm men kan ändras efter önskan. Små glipor eller korta sektioner ger mindre justeringsmån och plankan kan i ena eller båda ändar därmed klyvas.

Vi har sex stycken standardfärger men kan få fram plank och aluminium i valfri kulör som tillägg.



RAL 3009  
NCS S5030 Y90R



RAL 7021  
NCS S8602 B



RAL 1034  
NCS S2040 Y30



RAL 7042  
NCS S6005 B20G



RAL 6011  
NCS S6010 G30Y



RAL 9010/9016  
NCS S0502-Y

## Stolpar

---

Öland fästs som standard på våra 40 x 40 stolpgods i aluminium som förses förses med grå plastlock.

Precis som staketets aluminiumprofiler kan stolparna lackeras som ett tillägg.



## Montage

Öland levereras i färdiga sektioner och länkas samman på plats. Sektionerna monteras på medskickade stolpgods eller annan befintlig konstruktion.

Vi har montageteam och kan erbjuda totalentreprenad om det önskas.

## Konstruktion

Stolpgodsens gjuts vanligtvis ned i marken. På hårda material som betong och asfalt används svetsplattor som fästs på underlaget.

Öland finns också som balkongfronter, loftgång, grind och dörr.

Vi har kompletta koncept med infästning, stolpar och överliggare.

## Skötsel

Öland består av PolyPlank och aluminium vilket ger den en tålig och avvisande yta. Skulle det samlas smuts eller alger kan det spolas av.

På vår hemsida hittar ni allmänna råd och skötselranvisningar.



BILD 5 - VIT STAKETSGRIND



BILD 6 - GRÅ LOFTGÅNG PÅ BEFINTLIGA STOLPAR



BILD 7 - GULT STAKET




BILD 8 - GRÅ SPETSTAKET MED STÅLGRIND

## Kontakt

---



### Polyplank AB

---

Storgatan 123 | 386 35 Färjestaden | +46 485-66 44 80

### Robert Carlsson

---

Försäljningschef Montage & Aftersales

Tel: +46 72-559 25 16 | Tel: +44 7714 204666

Robert@polyplank.se

### Anton Aldentun

---

Marknads- & Produktionschef & Försäljning

Tel: +46 70 752 59 45

Anton@polyplank.se